

SÄKERHETS DATABLAD

Mico Sanitetsrent

1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Namnet på beredningen: Mico Sanitetsrent
 Användning: Rengöringsmedel
 Namnet på företaget: Mico AB
 Adress: Välingevägen 245
 Telefon: 042-36 22 26
 E-post: info@mico.se
 Tel-nr för nödsituationer: 112. Begär Giftinformationscentralen

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering enligt KIFS 2005:7:

Xi/Irriterande

Hälsofara:

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Märkningsuppgifter (till etiketter o.dyl.):



Xi Irriterande

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Innehåller: 1-3 % natriummetasilikat.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Klassificering enligt KIFS:

Ämne	CAS-nr	Vikt %	Symbol	R-fras
Natriummetasilikat	6834-92-0	1-3	C, Xi	34-37
Glukonsyra-Na salt	526-95-4	3-10	-	-
Fettalkoholetoxilat	68439-46-3	1-3	Xn	22-53
45%-ig Natriumhydroxid	1310-73-2	1-3	C	35
IFRA-godkänd parfym	-	<0,5	-	-

Förklaring till R- fraser, se punkt 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila.

Stänk i ögonen: Ta av ev. kontaktlinser. Skölj med ljummet vatten i minst 5 min. Rulla med ögonen under sköljningen. Kontakt läkare/sjukhus vid ev. fortsatta besvär.

Rev. datum: Okt. 2011
Produkt: Mico Sanitetsrent

Utskrivet 2013-02-25

- Förtäring:** Kontakta läkare vid ev. besvär.
- Hudkontakt:** Ta av nedstänkta kläder och tvätta med tvål och vatten. Tvätta kläderna före användning igen.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

- Lämpliga släckmedel:** Skum, pulver eller koldioxid.
- Skadliga förbränningsprodukter:** Nej.
- Skyddsutrustning:** Andningsskydd: Halvmask. Vid kraftig brand/rökutveckling, sluten eller självförsörjande andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Personliga skyddsåtgärder:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Miljöskyddsåtgärder:** Låt inte utspädd produkten rinna ut i vatten/drag, avlopp eller mark. Meddela Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vid större utsläpp.
- Saneringsmetoder:** Samla upp spillet med absorberande material. Mindre mängder kan efter spädning med vatten spolas ut i avlopp.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering:** Se till att förpackningarna hålls väl tillslutna under hanteringen.
- Lagring:** Väl tillslutna i svalt utrymme. Lagringstid 3 år i oöppnad förpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska gränsvärden för ingående ämnen enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:17: -

- Begränsning av exponeringen:** Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon om det finns risk för direktkontakt med produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Allmänna kännetecken:**
Form: Blåvit, tjockflytande vätska med frisk doft.

- Fysikalisk/kemiska egenskaper:**
pH: C:a 12
Kokpunkt: 100°C
Brännbar: Nej
Relativ densitet: 1,05 kg/l
Löslighet:
I vatten: Obegränsad
I organiska lösningsmedel: Ej löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Produkten är stabil vid normal användning.
Förhållanden som bör undvikas:	-
Material som bör undvikas:	-
Farliga omvandlingsprodukter:	-

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten:	Inga toxikologiska tester har gjorts på den sammansatta produkten.
Natriummetasilikat:	
Förgiftning vid förtäring:	LD50 Oralt råtta: 1153 mg/kg kroppsvikt
Anmärkningar:	250 mg/24h är mycket irriterande på kaninhud (mod. Draize).
Natriumhydroxid:	
Anmärkningar:	Förgiftning vid förtäring: kanin LD50 >500 mg/kg. 1 mg/30s är mycket irriterande i ögat på kanin (mod. Draize) 500 mg/24h är mycket irriterande på kaninhud (mod. Draize).

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten:	Inga ekotoxikologiska tester har gjorts på den sammansatta produkten.
Natriummetasilikat:	
Giftighet:	LC50 Fisk 96h: 210 mg/l Art: Brachydanio rerio EC50 Daphnia 48h: 49,6 mg/l IC50 Alger 72h: 1,5 mg/l
Akkumulerbarhet:	Log Pow: <0
Fettalkoholetoxilat:	
Akkumulerbarhet:	BCF: 56,23 Log Pow: 4,49
Nedbrytbarhet:	>90% bryts ned på 28 dygn OECD 301B

13. AVFALLSHANTERING

Lämnas till avfallsanläggning. Följ gällande lokala föreskrifter.

Förslag på avfallskod: 07 01 04* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar.
(Farligt avfall)

Mico AB är anslutet till REPA-registret gällande producentansvaret.

14. TRANSPORTINFORMATION

Ej farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning:	Xi/Irriterande.
Riskfraser:	R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och vatten.
Skyddsfraser:	S (2): Förvaras oåtkomligt för barn. S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen. S36/37/39: Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Innehåller:	1-3 % Natriummetasilikat.

16. ANNAN INFORMATION

Uppgifter under punkterna 11 och 12 har hämtats från Prevent.

Förklaring till Riskfraser under punkt 3:

- R22: Farligt vid förtäring.
- R34: Frätande.
- R35: Starkt frätande.
- R37: Irriterar andningsorganen.
- R36/38: Irriterar ögonen och huden.
- R53: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.